

HEBEBÜHNEN FÜR **BAU- UND LANDMASCHINEN**

The Art of Lifting



MADE IN GERMANY



J.A. Becker & Söhne

Innovative Hebetchnik-Systeme
für Bau- und Landmaschinen



**Regelmäßige Pflege und
Wartung hochwertiger
Bau- und Landmaschinen
sind die Grundlage für
einen effizienten Betrieb.**

Die universellen hydraulischen Hebebühnen von J. A. Becker & Söhne für Bau- und Landmaschinen unterstützen Sie durch beschleunigte Arbeitsabläufe und ergonomische Arbeitsbedingungen. Sie bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Pflege, Wartung und Instandsetzung Ihres gesamten Fuhrparks.

**Lastaufnahmen zum passgenauen
Ansatz an Hebepunkten**

Für die verschiedenen Fahrzeug- und Maschinentypen bieten wir Ihnen passende auswechselbare Lastaufnahmen (Adapter).

Hubeinheiten

Die Hubeinheiten gibt es in einstufiger oder zweistufiger Ausführung, abhängig von der zur Verfügung stehenden Einbautiefe. Die einstufige Version eignet sich besonders bei Neubauten. Bei einer geringen Einbautiefe ist die zweistufige Teleskopausführung zu bevorzugen, diese kann auch hervorragend in vorhandene Gruben oder bestehende Gebäude eingebaut werden.

Tragfähigkeit

16.000 kg pro Hubeinheit



PRODUKTDETAILS


- Hubhöhe 1.900 mm
- Tragfähigkeit pro Hubeinheit 16 Tonnen
- Fundamenteinbauteile feuerverzinkt
- Elektronische Gleichlaufregelung mit Sicherheitsabschaltung
- Sicherheitseinrichtung (konform EN 1493:2010)
- Wartungsfreundlich durch hervorragende Zugänglichkeit zu allen Verschleißteilen

OPTIONEN

- R-Positionsmelder mit rot/grün-Signalleuchte zeigt an, ob sich alle Kopfplatten in unterster Ruheposition befinden
- Hubhöhenbegrenzung durch Lichtschranke
- Kabelaufroller
- Adaptersets



TECHNISCHE DATEN	HVZ 214-LM	HVZ 214/190-LM
Tragfähigkeit pro Hubeinheit	16.000 kg	16.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm	1.900 mm
Einbautiefe	2.450 mm	1.750 mm
Kolben-Durchmesser	214 mm	214/190 mm
Motorleistung	8 kW	8 kW
Elektroanschluss	400 V, 32 A	400 V, 32 A
Verfahrweg	3.100 mm	3.100 mm



JAB-Hebebühnen

Hydraulische Universal- und Spezial-Hebebühnen für PKW, LKW, Omnibus sowie für Ketten- und Schienenfahrzeuge bis zu 140.000 kg Tragfähigkeit. Das JAB-Programm deckt sämtliche Bereiche der 1-, 2-, 3-, 4- und Mehrstempel-Unterflur-Hebebühnen ab.

JAB-Sonderanlagen

Hydraulische Hubsysteme für den Anlagenbau, Anlagen für Fördertechnik, Füge- und Montageeinrichtungen.

JAB-Kompressoren

Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Kompressoren für Werkstätten, Industrie und Energiewirtschaft von 10 bis 350 bar Arbeitsdruck für Luft, neutrale Gase und Erdgas, Spezialfüllanlagen für Atemluftgeräte im professionellen Einsatz, Druckluftbehälter bis 200 bar, Druckluft-Kältetrockner, Öl- und Wassertrennung.



J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG

Maschinenfabrik
Postfach 115, D-74148 Neckarsulm

Hausanschrift: Hauptstraße 102
D-74235 Erlenbach-Binswangen

Tel. +49 (0) 7132 - 367 0
Fax +49 (0) 7132 - 367 287

info@jab-becker.de
www.jab-becker.de



Die Abbildungen können von den jeweiligen
Serienausführungen abweichen.
Technische Änderungen vorbehalten.